



บุญธรรม

# น้องเมฆ...

ทุบสูบองของลูกรัก



พิมพ์ครั้งที่ 1





ภาพพิเศษจากงาน

17 มิถุนายน 2548

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาฏฯ พากย์มกุฎราชกุนยา  
เสด็จพระราชทานค่านีนพทัยมหัตวะ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระราชนัดดา พระเจ้าภคินнес  
พระองค์เจ้าที่ปิ่นกรีรัตน์ ในการพระราชบรมสันติธรรม  
พระเจ้าพลทักษิณ พระองค์เจ้าที่ปิ่นกรีรัตน์ พระเจ้าภคินเน  
พระเจ้าพลทักษิณ พระองค์เจ้าที่ปิ่นกรีรัตน์ ณ พระที่นั่งบรมสันติ



ก็ใช้ราษฎร์คนนี้เชื่อถือว่า  
เด็กชีวิตจะโดยธรรมให้สุขได้  
แทนความรักเห็นด้วยกันว่าเด็ก  
ต้องคลายใบเมฆลูกนูกให้ท่อง

พระไอยรา “พิปังกรรัตน์ปิยะภู”  
เรื่องนี้เราเป็นใจไทยที่บังเอิญ  
ๆ ประทีป กองผันอันเรื่องราว  
งามเชื่องจากพระองค์ทรงพระเจริญ



如意 —————

福 —————



แบบอย่างหนังสือที่ดี



# รักษา ด้วย

หากขาดความดูดมหุกเคลนว่า

“พร้อมมือที่จะลงทุนเพื่อเดื่องดูกันให้ดีที่สุด?”

ถ้าตอบได้แล้วในที่ๆ ท่านนั่งตื่น... พร้อมและจะร่วมทุกอย่างที่ดูดูกันให้ดีนั้นด้วย  
ดูดมเมื่อไรก็ได้ว่า การลงทุนเพื่อดูกัน คือ การร่วงรากฐานความมั่นคง

ด้วยหัวใจที่สิน แต่ความตื่นตระหนกเสียง

แห่งความเมื่อยล้าที่คาดว่า... อันมีการลงทุนที่ไม่ต้องใช้สิ่งของมากมาย  
แค่ได้ประใจชนน์กับดูกันอย่างชั่วขณะทางเดินมืออาจประมาณพ่อได้

ไข่ในหัวใจ... สร้างสำเนียงดึง “การเดื่องดูกันด้วยความแม่น”

เหลือเพียงการเข้าใจว่า เมมเมทเป็นแค่พื้นที่ของการที่นำไปให้ดูกันด้วยเชิงบวกให้  
แค่พัฒนาเรื่องด้วย “การเดื่องดูกันด้วยความแม่น” ยังคงเป็นการช่วยงานลูกให้กับ

ชีวิตของดูกัน ระหว่าง “นัมเบอร์... เป็นกึ่งจานกระเบื้อง ลูกกระดาษ ลูกกระไฟ  
น้ำกับแม่พิอุ่นหัวใจที่ร้อนร่าด... ที่รักการด่ายใจในไปดูร่วงราษฎร์ของดูกันด้วย

ด้วยดูกันค่านี้เป็นปัจจัยนี้ จึงอย่างเดียวที่ดูดมแม่นรักคลอกดูกันท่าน  
อย่างหัวใจรักให้เป็นดูกันสำนักดูกัน เพื่อให้ดูกันรักได้เริ่มนั่นรักกันที่

ดูดภารดีทั้งกายใจ มีพัฒนาการทางดูดมของและอาชันน์ที่ดี  
พร้อมเดินไปด้วยในสั่งเดมได้อย่างดูดม เดินดูกันค่า

- 06 **ນມແນ່ງ**.... ຖຸນເຄນອງຈາກອຸກຮັກ
- ນັກຈົກຈະບົນທ່ານລົມ
  - ເຫັນວິຊາທຸກເດືອນໃນຕະນາກພາບອຸກ
- 12 **ນມແນ່ງ**.... ຖຸນຫຼັງກາທາໄຂອຸກຮັກ
- ຄວາມອຸກກາກຂ່າຍນີ້ (EQ)
- 14 **ນມແນ່ງ**.... ຖຸນຫຼັງກາທາຍຂອງອຸກຮັກ
- ຢູ່ມີຄຸນກັນໄກຮັກ
  - ຄົດວິຊາຫານີ້ແກ້
- 18 **ນມແນ່ງ**.... ກິນອ່າງໄວໄທໄດ້ປະໄວໃຫຍ່ເຖິງຫຼຸດ
- ເຊັ່ນເຕີບໄກຫຼຸດຫຼອງ
  - 4 ແກັດລົບຈາກຫຼຸດຫຼອງ
  - ທ່ານໄມ້ຕົວມົມເຖິງກ່າງເຕີຍ 6 ເດືອນ
- 24 **ນມແນ່ງ**.... ກັບຄຸນແມ່ກໍາຈານ
- 30 **ນມແນ່ງ**.... ຕິບຫຼັອດັບຜົນຂອງຄຸນແມ່ເນື້ອໄຫວ່
- 38 **ນມແນ່ງ**.... ນັກວິຊາຫາປຶກສາທີ່ໃຫນ

# ນໍ້າ/ແມ່ນ...

## ຖຸນສົນອອງຂອງຈຸດຈັດ



“ເຕີກທີ່ກິນນມມ  
ຈະນີ້ສົນອອງທີ່ໄວດ້ອກາຮັບຮູ້”

# มนต์จูราชีว์แห่ง นมแม่

คุณแม่ท่านมีความรู้...

เด็กที่กินนมแม่ จะมีสมองที่ไวต่อการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะใน 2 ขานปีแรก ที่สมองได้เรียนมากที่สุด ทั้งนี้因为 สารอาหารในนมแม่ มีความหมายสำคัญสำหรับการสร้างเซลล์สมอง ของเด็กมากที่สุด ส่วนอ้อมกอดและการสูบฉีดระหว่างแม่คุกคิ้วช่วยกระตุ้น การรับรู้และพัฒนาการของเด็ก

ด้วยการเขย่าให้คุกคิ้วได้รับดันทุบสิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมหัวใจ ผลิตภัณฑ์นม เช่น นมแม่เจี๊ยบเป็นอาหารคิดที่สุดสำหรับสมอง อ้อมกอดแม่ก็เป็นอาหารคิดที่สุดสำหรับหัวใจ ในทุกเชิงของการคุกคิ้ว

ในนมแม่ ไม่เพียงมีสารต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด ที่ช่วยสร้าง เซลล์สมองให้เติบโตไปประสาทและระบบประสาททางด้าน ดีเอชเอ ภารอยอ อินักลิโอไทย ชีรีใบไกรค์ ทองเรือง พ่องไฟไลปิต์ โภเคลล์เพอร์เซ็ค ฯ แต่นมแม่ยังมีตีก็อธิน ฯ อิเกมากค์ ฯ ท่าน สามารถสร้าง ภาระเจริญเติบโตเบื้องสมอง และการคัดหลังอื่นๆ ชีวิตไม่สามารถหาได้จากนมใดก็ได้ นอกจากนมแม่เท่านั้น

ด้วยการให้คุกคิ้วกินนมแม่ จึงเป็นการเดือด นมยังคงดึงดูดลูกสำหรับคุกคิ้ว ดัง



# เข้าวัยปัญญา (IQ) ในอนาคตของลูก

จากการศึกษาในระยะ 4-6 ปีที่ผ่านมา พบร้า...  
เด็กที่กินแต่นมแม่อย่างต่อเนื่อง จะมีระดับ  
พัฒนาการและเข้าวัยปัญญาติด กว่าเด็กที่กินนมผสม

ได้รากที่กินดีคุณเม็กจ้านวน 3,880 คนทั่วประเทศ  
ในช่วงอายุ 5 ปี ในส่วนประเทศไทย พบร้าเด็กที่ได้รับนมแม่  
นาน 6 เดือน มีระดับพัฒนาการติดกว่า  
เด็กที่ไม่ได้รับนมแม่เลย ในประเทศไทยเมgar์ค  
นิการศึกษารายงวดคุณภาพเด็กต้องแม่เล็กๆ ไปประมาณ  
3,000 คน พบร้า

เด็กกลุ่มนี้กินนมแม่นานจะมีระดับเข้าวัยปัญญา  
ติดกว่าเด็กกลุ่มที่เคยกิน ในระยะสั้นกว่า



**ไข้พบว่า ถ้าศูนย์กินมากกว่า 9 เดือน จะมีระดับเข้าร่วมอยู่ที่ 104  
ติดก้าวสูงที่เทียบกับคนเมืองทั่วไปกว่า 1 เดือน ซึ่งมีระดับเข้าร่วมอยู่ที่ 99.4  
ลดลงได้กว่า ระหว่างเข้าร่วมอยู่ที่ตีบ่องหมาดึงดันทุนทางสมองที่ตี แรกดันทุนทาง  
สมองที่ตีก้าว เป็นพื้นฐานที่แม้จังหวะ สำหรับกระบวนการการเรียนรู้เมื่อเด็กได้เข้า  
รุ่น ทุนสมองของเด็กแต่ละคนจะมีมากหรือน้อย  
ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เด็กได้รับบ่มแฝด บันดาล**

**ฉันอยู่กับที่หัวใจขาดการศึกษาเข้าสู่ศีลธรรมและหัวใจ...  
แต่ก้าวเดินเข้ากับมิตรภาพเดียว จะสำคัญแค่ไหน?**

**ฉลองก้าวแรก อย่างนี้คือ**

ระหว่างเข้าร่วมอยู่ (Q) ของศูนย์ปกติ จะอยู่ที่ 90 - 110 ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเลขจะต้องกิน  
น้ำดื่มน้ำมาก ก็มีการเป็นตัวต่ำๆ เนื่องจากน้ำมีน้ำหนักไว ปล่อยให้ตัวเลขระหว่างนี้  
คงที่ก็จะไม่เสื่อมอย่างต่อเนื่อง ในการศึกษาอย่างเข้ากับจะมีศักยภาพที่ต้อง<sup>ดูแลอย่างดี</sup> น้ำอาจเพิ่มในช่วงแรกๆ แต่จะต่อเนื่องกระบวนการไปสู่  
รุ่นหลัก รุ่นเหตุผลก็จะเป็น

เห็นมือคละ... ว่าการให้สูญเสียความเก็บไวไปเพียงครั้งทุนสมองให้สูญเสียของคุณ  
แต่ทุกนี่จะเป็นภาคเป็นมาตรฐานของคุณให้ได้รับวิธีที่สนับสนุน



## รวมจิตาคณ์ของเขาว่าปัญญาที่ติดบ้าน

เป็นผลทั้งจากการพัฒนาการ อาหาร และการเรียนรู้  
ที่งานกับนักเรียนที่ต้องเปลี่ยนอิทธิพลของมาได้เป็นอย่างมาก  
ได้รับอาหารและสารอาหารครบถ้วนที่เหมาะสมดังนั้นจะช่วยเรื่องพัฒนาการทั่วไป  
การลืมของเด็กตัวเองไม่ช้าอย่างไรก็ตามหากได้รับความสนับสนุน  
เพียงพอจากอาจารย์ให้สูงอย่างคุณเมฆาร์ปัญญา(๘๙) ที่ศิริแล้ว  
การลืมผัสส่อ้มก่อความของแม่ และการได้รับการสอนอย่างดีอย่างมาก  
ช่วยเหลือให้ระดับความต้องการทางการณ์(๕๐) รุ่นนี้ต้องการ(๗๘)  
รุ่นนี้ความต้องการ ออกตั้นต่ออุปสรรค(๘๘) อาจสูงสุดขึ้นอีกด้วย



**คุณเมฆาร์ปัญญา**เก็บเล็กผสมน้ำกันจนหมด  
บางคนเก็บเศษและน้ำที่เก็บนานาครั้ง  
เป็นไปได้ค่ะ  
แต่เด็กเหล่านี้น้ำดื่มน้ำมีต้นทุนทางพัฒนาการที่  
ทำงานกับอาหารและอาหารเรียนรู้ที่พัฒนาเรื่องๆ

ป้าครัวขึ้นบอกหัวร่า...เด็กหักกุญแจ  
ให้รับการเลี้ยงดูถ้าอยากรวยแม่เหลวจะเก็บ...  
พากเจ้าจะซื้อจุกตาด แล้วเจ้าจะซื้อน้ำรัก  
กันนี้อีกมาก เพื่อเจ้า  
พากเจ้าจะได้รับ  
อาหารอันวิเศษสุด  
สำหรับเด็กแรกเกิด  
ซึ่งเขามีโอกาส  
ได้รับเพียงครั้งเดียวในชีวิต




ด้วยมือเก็บสตางค์ที่จะต้องเสิ้นเปลืองไปกับการซื้อขนม  
และอาหารชนิดพิเศษ ไว้เป็นทุนการศึกษาให้ถูก  
แก้วทั้งสองพุ่นเดียวภายใน ใจ ที่มีชัยไปกว่าความเป็นแม่  
จะตีกันมึนคง

# ນມໍເມື...

## ທຸນສຸຂາພີໃຈຂອງລູດຊົດ

ປ່າຍັນ ນອກຈາກເຫົວໜີຄູນຢາ ດອງແລ້ວ ຄຸນແມ່ເຈຈະດັ່ງນູ້ກັນດີກັນຄ່າກ່າວ  
ຄວາມອົກາດທາງອາຮາມດົນ (EQ) ຊຶ່ງຄວາມອົກາດທາງອາຮາມດົນນີ້ແອັບ  
ທີ່ຈະກ່າວໄຫ້ຄຸນນີ້ຍື ຕາມາຮັດເຕີນໄກນະຕະໄຫ້ຂົງກົງຢູ່ໃນສິ່ງຄົນກ່ຽວກັບຄົນເຊື່ອ  
ໄດ້ຍື່ງຍິ່ງມີຄວາມສຸຫົງ

ຄຸນແມ່ກ່ຽວມື້ນີ້ກະ... ວ່າມີເຕີກຈ້ານນີ້ນີ້ວັດແຍ  
ທີ່ໄອດີວູງ ແຕ່ທ່ວດຄວາມອົກາດທາງອາຮາມດົນ  
ກັບັນຕໍ່າຊັນນ່າໃຫ້ຫາຍ ແຕ່ບັງຫຼານນີ້  
ຈະໄນ້ນ່າມປິບປ່າງເຂົ້າ ບ້າງກອງຄຸນ  
ໄດ້ກິນນມໍມ່ເພົ່າ ເພົ່າຮະເຕີກທີ່ໄດ້ຮັບການ  
ເພື່ອຈຸດວັນນມໍມ່ອຢ່າງຕ່ອນເນື່ອງ  
ເປັນເຕີກທີ່ມີພັດນາກາຣ  
ທາງອາຮາມດົນດີກ່ະ



## គារកូរាប់ទាហងអាជីវកម្ម (EQ)

จากการศึกษาพบว่า ในขณะที่คุณแม่ให้บันดาลเมียการฟังทั้งสองอย่างไปใน ไปรษณีย์  
ซึ่งเป็นการสื่อสารความเคลื่อนไหวให้คุณแม่มีความสุข สามารถติด ต่อสื่อสารกับลูกได้ดีขึ้นมาก  
โดยปกติ ผู้ผลิตภัณฑ์ระหว่างครรภ์ถูก เดินทางเดินทางไปทางใต้ ความอุดตัน ความเจ็บปวด  
และความยุ่งเหยิง ซึ่งพัฒนาเป็นความสุขและความรัก เป็นการ  
เพิ่มเติมความรักและรัก ทางใจ ลักษณะความเชื่อมโยงที่ดีที่สุดแล้วก็คือ  
ครอบครัว ให้เข้าสู่กันอย่าง

นอกจากนี้ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ระหว่างและก่อนออกตัวทางการบูรณาการที่สอนไม่สามารถให้ความตื่นเต้นที่คุณแม่ทุบสูง ให้ในภาคภูมิศาสตร์ ได้ก็ต้น ให้ความตื่นเต้นสูงทันที ถูกใจทั้งผู้สอนและผู้เรียนมากที่สุด



ເພື່ອການນຳມະນຸດຕ້ອນເປັນອຳທໍາງການທີ່ຄູນແມ່ນກໍາໄຫຼື ເຖິງ ເວລາຄູນແມ່ນບໍ່ມີດ້ວຍ  
ເຊົ້າວັນເລື່ອອາການກໍາໄໝວ່າມາວັດວິດ ອື່ນ ພົບປະກອບພາຍ ດາວກຄູນແມ່ນໃຫ້ມາ

ຄອກແນວດ້ວຍພໍາບົນພູມ ກີນໄປ ນອຍໄວ ຫື່ນ ອັນດຸນ ທີ່ມີເປົ້າໃຫຍ່ຕະຫຼາດເຕັ້ນນີ້ເຖິງ

เจ้าตัวเลือก รายการของทั้งน้ำไว้ให้หมดไปแล้วก็เป็นปกติอย่างเดียวจะไม่ถูกหัก

เข้าด้านลึก สามารถถอดรหัสเข้าให้คุณแม่เข้ากับมีปฏิสัมพันธ์ได้ดีตอนให้ถูกรับรู้ การเรียนรู้ทางภาษาญี่ปุ่น จึงต้องอาศัยกัน ตั้งแต่คลาสเรียน ถ้าเมื่อถ่ายทอดเรียนรู้ทาง การเรียนรู้ เป็นภาษาพื้นบ้านที่มีความหมาย พ่อให้ถูกได้รับรู้ความรู้ที่ดี วันและเดือนนักเรียน นำไปใช้ในการพัฒนาความคิดทางภาษาของเด็ก

เพื่อเป็นเครื่องตัดสินใจในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ต้องการซื้อสินค้า

ได้ศึกษาที่มีการเลือยชูกตัวยนตร์ เช่น ถ้าคุณเลือยชูกตัวยนตร์บน  
ลูกน้ำใจการที่จะผลักไอกลางอันแสนวิเศษนี้ไปอย่างป่าเตื้องกาล ก็

# ນມແມ...

ຖຸນສູນຈາພຄາຍຂອງລຸກໜົດ



ເຕີກທີ່ກິນນມແມ  
ນັກໄມ່ຄ່ອຍປ້າຍບ່ອຍ  
ແລະໄມ່ຄ່ອຍເປັນໂຮຄງນິນ

**ประไยค์ไม่ได้ก่อร้าวอ้างถันดอยๆ นั้นนะ แต่ว่าตัวเลขนาทีนี้อันด้วย  
จำนวนการศึกษาในต่างประเทศ พบว่าเด็กที่กินนมแม่จะมีโอกาส  
ป่วยน้อยกว่า เด็กที่กินนมผงประมาณ 2-7 เท่า  
และลดโอกาสเกิดโรคค่าใช้จ่ายในการแพทย์เกิดตั้งแต่ 20 เท่าที่เด็ก  
ส่วนใหญ่คือน้ำ ก็ลดโอกาสเกิดให้ต่ำลงนี้ค่ะ**

โรคที่ยอมต้องป่วยบ่อย 3.5 - 4.9 เท่า



หุ้นส่วนของอัปปัน 3 - 4 เท่า

โรคเมือหุ้นส่วนของอัปปัน 3.8 เท่า

โรคการเดินเป็นลากยาวอัปปัน 2.6 - 5.5 เท่า

ไข้หวัดใหญ่ ดูดนมหรือนมแม่ 2 - 7 เท่า

ไข้แพลงกาน ชนิดที่ 1 2 - 4 เท่า

**ถ้า** หันไปนับเฉพาะ ล่าสุดโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ทำการศึกษา  
พบว่า ทางภาคที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียวโดยไม่รวมนมบีฟอีแมกเดียวขึ้น  
มีปัญหาที่ต้องเสียบด้วยมากกว่า ต้องในช่วงอายุตัวเด็กประมาณ 4 เดือน  
พบเพียง 5% ในขณะที่กลุ่มซึ่งได้รับนมผงหรือได้รับนมสด  
ร่วมกับอาหารอื่น มีปัญหาที่ต้องเสียบ มากถึง 15%  
และถ้าเป็น ทางภาคที่กินพื้นเมืองแม่เพียงอย่างเดียว  
(ไม่ต้องกินน้ำแข็ง) ในระยะ 4 เดือนแรกนี้  
พบว่ามีอาการห้องเสียบลดลง  
เหลือเพียง 1% เท่ากับของค่า



# ธุนิคุ้มคันไซค์จัย

ชั้นเรียนภาษาติด燔อคลาสเรียนภาษาจะวนบรรยายภาษาอังกฤษให้ในน้ำนมแม่ยังถ่ายเที่ยวเด็ก  
แล้ว นมแม่ยังนาพร้อมกันกูนิคุ้มกัน ซึ่งมีทั้งเรื่องคือเด็กเข้าเรือไป  
สามารถถ่ายเสื้อไปคร สารท่อด้านการติดเรือค่าๆ  
ที่ประสาณการทำงานและรวมกันกัน

นอกจากนี้ ในน้ำนมแม่ยังมีสารกูนิคุ้มกัน ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรง  
ให้ระบบทางเดินหายใจ ช่วยกำจัดเชื้อโรค ทั้งแบคทีเรียและไวรัสที่ติดอยู่  
บนเยื่อบุทางเดินหายใจ มีวิตามินและสารเร่งการเจริญเติบโต  
ของเยื่อบุผิวทางเดินหายใจ ทำให้เด็กเข้าสู่ร่างกายลูกน้อยได้มากขึ้น



กูนิคุ้มกันใหม่ค่ะ เด็กแรกเกิดทุกคน  
จะได้รับกูนิคุ้มกันจากแม่ผ่านทาง  
สายสะตอ ตัวเราให้ถูกกินแม่แบบ  
ถูกก็จะได้กูนิคุ้มกันเพิ่มอีกด้วย  
เป็นสองแรงเข้มข้น ช่วยปก  
คุ้มจากการติดเรือไป

## ลดปัจจัยภัยในเด็ก



เด็กเล็ก ๆ โดยเฉพาะระยะ 6 เดือนแรก  
ยังมีข้อจำกัดในการจัดการกับโปรดตินแบลกปลอกคลออม  
เพราะเมื่ออายุค่าได้ถึงวัยเด็กแรก น้ำนมอยู่ทางในเด็กจะหาย ทำร้าวซ้ายซ้าย  
อาหารมิถุนกันดังนี้เป็นเดือนที่ หลังนั้นเมื่อได้รับนมผง หรือ  
อาหารอื่น เห็น ข้าว กล้วย จึงเป็นทางนำ  
โปรดตินแบลกปลอกคลออมเข้าสู่ถูก ถูกใจของเด็กได้  
กินนมแม่ไม่นะเพราะโปรดตินในนมแม่เป็นโปรดตินของคน  
เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ควรให้ลูกได้นมผงสมหรือ  
อาหารอื่นในระยะ 6 เดือนแรก

# ນິມໄແນ່ມ... ດິນອຍ່າງໄສ

ໃນໄດ້ປະເມີຍຮັນສູງສຸດ

## ເຮື່ອມຕັ້ນໃນຊູດຕ້ອງ

1. ຈົກກ່າໄຫັນເພາຍທີ່ແມ່ແຕດຖາກ



2. ຖົມຊູກຄວມທຳຫາຫາດ້ວຍມີໃຫປາກຄູກຂອງຢູ່ຫາກທ້າວມ  
ນີ້ຈົກກ່າວ່າປະກອບອັນດີກ່າວມ

3. ໄຫ້ວ່າມທະຫຼຸນນີ້ປາກຄູ  
ໃຫຊູກ້າປາກ



4. ເປັນຊູກເຈົ້າຫານດ້ານໄຄຍເຊົາ

5. ເພີ້ມຫ້ວມໃຫຊູກທີ່ຄານພິກນ  
ນະດີ້ນອູກໃຫກາກທ້າວມ

**คุณแม่มีอิฐไม่เหล่าย่างท่าน คงยังไม่แน่ใจว่า  
จะเริ่มต้นอย่างไรดีกับการให้ออกกินนมแม่ ไม่ยากเลยค่ะ  
ถ้าได้เริ่มต้นอย่างถูกต้อง เพราะการเริ่มต้นที่ถูกต้องนั้น  
เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ออกกินนมแม่ได้สำเร็จ และป้องกัน  
ปัญหาคุณแม่เจ็บท้องนม เจ็บเต้านม หรือเนื้้านมไม่ไหลลัดวยค่ะ**

**มี 7 ขั้นตอนที่ถูกวิธีสำหรับคุณแม่แล้ว ที่นี่มาดูวิธีคุณแม่  
ที่ถูกต้องสำหรับคุณแม่เจ็บท้องนม**

- ❖ ปลายชุดกิ๊ฟเด็ก ให้เสื่อมไปชุดกิ๊ฟให้หายใจ  
ปากเข้ากัน้ำ คงชิดตัวนม
- ❖ อุ่นคุณแม่และนมเป็นจังหวะลงมือบีบ  
จากใต้膺เบียร์ก่อนบีบมากครั้ง
- ❖ บีบเดือนม เดือนเดือนกินนมนานมีความเสี่ยงปอด  
บ้าอุดไม่ค่อยดูด

**7 ขั้นตอนที่ถูกคุณแม่ยอมรับวิธีเจ็บท้องนมอยู่ ควรปฏิบัติอย่างผู้เชี่ยวชาญนะคะ เพราะอาจมี  
ปัญหาอื่นตามด้วย**





## 4 เคล็ดลับจากคุณหมอ

เพื่อให้ลูกน้อยได้รับการไข้ยาที่ดีที่สุด คุณพ่อแม่ควรนำ  
เคล็ดลับการให้ยาที่ดีที่สุดมาใช้ดังนี้ค่ะ

### เดินที่

เดือนแรกเท่านั้นถูกต้องเมื่อถ่ายท้องเด็ก ไม่ต้องมี  
อาหารเข้มข้น ถ้าไม่ต้องให้รักษา ก็ถ่าย น้ำหรือนมแทน

### เดินเวลา

หลัง ๖ เดือน บังคับให้กินนมแม่ครู่กับอาหารเข้ม<sup>๑</sup>  
ตามวัยไป伴ผลิตภัย ๑-๒ ปี หรือมากกว่านั้น

### เดินส่วน

ให้แบบแม่ตัวคลื่นตัวร้อนหากาดถูกจะได้รับพูดเรื่องน้ำนม  
ในส่วนของเด็กที่มีไข้จะมีอาการร้าว (ถูกให้เกิดช่องค่า)

### เดินกาย-ใจ

คุณแม่ต้องให้ใจถูกและหัวใจกระตือรือร้น รักษาความสะอาด  
ที่บ้านให้ดี ไม่ใช้ยาที่เสียหาย

ຈະວິທ

## ຈາກຈົບນັພສົນ ທີ່ມີຜູ້ມາເຈັດໃນ ນີ້ອນາໄນ້ຫຼາ

ປັຈຊຸບນີ້ມີຜູ້ໄວ້ມະນຸຍາແຈກກີໂທຄຸນແນ່ຕົ້ນແຕ່ຕົ້ນ  
ແກວຮະຍະທັງຄົດອັດ ເພື່ອຫວັງຜະປະໄອຫຼາກກາງກາງຫຼາດ

ດ້າຄຸນແນ່ຕົ້ນໃຈຈະເຄີຍຄູກຕ້ວຍນົມແນ່ແລ້ວ  
ໄຟຄວານນໍານາໄທຄູກທານ

ເພະກາກໄດ້ຮັບນັພສົນຮ່ວມກັບນົມແນ່  
ຈະທ່າໄທ້ນໍານົມແນ່ນ້ອຍລົງ

ຄູກຍາຈົດໄກກຮູກນົມຈາກຢູ່ຍາງ  
ສິ່ງຈ່າຍກ່າວຄູດນົມແນ່

ແລະໃນທີ່ຄູດ

ຄູກກີຈະໄມ້ໄດ້ກິນນົມແນ່



# ทำไมต้องนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน?

นั่นก็เพราะในระยะนี้เป็นช่วงที่สมองของลูกเติบโตเร็วมาก แต่ราก柢ของ กระเพาะที่ยังเล็ก ทำให้การได้รับอาหารอื่น เช่น ข้าว กับ กล้วย นมผงคนหรือ แม้แต่น้ำ จะไม่แย่งพื้นที่ของนมแม่ได้ นอกจากนั้นแล้วเม็ดยีสต์มีโอกาสเจ็บป่วย ไม่ดีนัก เพราะได้รับเชื้อที่ป่วยเข้าไป กับอาหาร รวมถึงใช้ยาสีในการแปรงฟันได้ติดแมลงป่าปลอมที่มากับอาหาร หรือแมลงสัตว์ตัวอื่น

การให้ลูกกินนมแม่คุณๆ จึงปลอดภัยที่สุด ทำให้ลูกได้รับ營养 ในปริมาณมาก แต่ได้ปราศจากน้ำนมแม่อื่่างเพียงที่

นอกจากนี้การให้ลูกกินนมแม่อื่่างน้อย 6 เดือนเป็น แทนที่จะเป็น 4 เดือนเมื่อสมัยก่อน ก็ เพราะนี่ ข้อมูลการศึกษาใหม่ที่อินเดียนได้รับ ระบุว่า หลังจากเก็บน้ำนมมาหากำไร นั้นคือช่วงลดของการเจ็บป่วย มากไปกว่า 4 เดือน ทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ รวมทั้งเกิดผลติดต่อ พัฒนาการของสมองจะเด็กมากกว่าเดิม



จะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกท่าน ท่องไว้กันไว...

๖ เดือนแรกให้กินนมแม่อ่างเดียว  
เพื่อการเริ่มต้นที่ดีของลูกน้อยอันเป็นที่รัก

**สูค่า!!**



ใน การให้ลูกได้รับน้ำนมแม่อ่างเดียวในระยะ ๖ เดือนแรก  
จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ตาม แต่บางครั้งก็มีข้ออกเว้นค่า  
ค่ามนต์นำ ก็ต้อง หากกินนมแม่อ่างเดียวแล้วลูกเด็บโถ แข็งแรงหนี  
ภัยควรให้ลูกกินไปปานๆ ๗-๘ชั่วโมง ๖ เดือน แต่ถ้าคุณแม่สังเกตว่า  
หลังลูกอายุ ๔ เดือน น้ำนมแม่เริ่มน้อยลง  
ทึ่งๆ ก็เพียงทานให้ลูกดูดนมเติมที่  
ลูกเริ่มน้ำหนักขึ้นไม่ค่อยดี  
กรณีนี้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ หรือ พยาบาล  
ในคลินิกและเมือง ซึ่งอาจแนะนำให้อาหารเสริมตามวัยเด็กนั้น

# ນມ່ານ...

## ດັບຄຸນແນ່ທໍາງການ



“ໃນຮະຍະລາຄຄອດ  
3 ເດືອນແຮກ  
ຂອໃຫ້ຄຸນແນ່  
ດີອໂອກາສໄທ້ຊູກ  
ໄດ້ກິນແນ່ມ່ອຍ່າງເຕີມທີ່”

ในสุกคณ์ที่เศรษฐกิจบีบตัว ห้องคุณพ่อและคุณแม่ต่างอยู่  
ในการเร่งรีบ ต้องทำงานกันทั้งสองฝ่าย จะทำอย่างไรดี  
ขอให้เรียนจาก ในระบบชาติอุดร ๓ เดือนแรก ขอให้คุณแม่เดินทางไปอุดรได้  
กินลมหายใจดีขึ้นที่ ไม่ควรรีบกลับไปทำงานก่อนกำหนด เพื่อ  
ถูกใจเพื่อโอกาสได้รับมอบให้ระบบที่สมองต้องการความ寐มาก  
และคุณแม่ต้องไปทำงานแล้วจะให้นมเจ้าตัวน้อยได้อย่างไร ลองมาดู

## เมื่อ ได้ลืมจะต้องกลับไปทำงาน ควรเชิญชวนว่าอย่างไร

ควรเริ่มนับคุณน้ำนมแม่ค่ะ ให้ยาปลาริบ้ามายาซึ่มีมากพอเมื่อถูกอาชญากรรม  
๑ - ๒ เดือนไปแล้ว คุณแม่ควรเก็บคุณน้ำนมแม่ไว้ภาชนะที่สะอาด เช่น  
ถ้วย/ชามที่มีปะปิมีคลิปชิ๊ก หรือใส่ถุงเก็บน้ำนมแม่ ต่อนไปทำงานลักษณะปักกัน  
คงจะน้ำนมที่เก็บคุณไว้มาก่อนถูกดูดค่ะ ให้การป้อนด้วยช้อนหรือถ้วย


ปล่อยให้เวลาใช้ช่วงพัฒนา ควรนีกันด้วยถุงคุณแม่  
ให้บ่อกวนลื้ว ให้ท่วงไปกับประนานาดหัวใจ ๖ สีปีกาน  
ถึง ๒ เดือนค่ะ เพื่อป้องกันถูกติดหัวนมยัง



# จุ๊บเดือนนำ้มแม่ ดีอะๆ

จุ๊บเก็บนำ้มแม่เป็นทางเดือกหนึ่งในการเก็บนำ้ม  
ช่วยประหนึ้ดหนื้นที่ในการเก็บ พอกพำเพ粿 กินกรณีที่  
ต้องการนำ้นำ้มแม่กลับบ้าน

หรือจากบ้านไปที่ทำงาน ถุงเก็บ  
นำ้มแม่เมื่อความสะอาดเพียงพอ เหลา  
หันดอนในการผลิตให้ถุงหนูมีสูงถึง 160  
องศาเซลเซียส แก้ต้อจะไม่ต้องร้อนเทือกจากน้ำอุ่นจะไปเปลี่ยนภายนอกในถุง  
ถ้าไม่สะอาดหากทิ้งไว้ถุง ถ้าสามารถใช้ขากวนหรือขากวนกัวที่สะอาดแทนได้ค่ะ



## นำ้มที่ดีบดุน ไว้อยู่ ในตู้เย็นได้นานแค่ไหน



ถ้าเก็บใน ช่องธรรมดา ควรไว้กิวาวน์ได้ช่องหนึ่ง  
จะเก็บได้ประมาณ **2-3** วัน

ถ้าเก็บใน ช่องแข็งแข็งตู้เย็นแบบประตูเดียว  
จะเก็บได้ประมาณ **2** ถึง **3** วัน

ถ้าเก็บใน ช่องแข็งแข็งตู้เย็นแบบประตูแยก  
จะเก็บได้นานถึง **3** เดือน

ไม่ต้องเปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆ ตามที่เก็บรักษาจะมีอายุสั้นลงค่ะ

# ทำอย่างไร เมื่อจะป่นมูลในครัวเรือนมาในชุดคิดน

ว จานเป็นน้ำมันแยกที่เก็บไว้ในช่องธรรมชาติ อันดับแรกนำภาชนะทั้งหมดออกให้หายเย็นก่อนหรือจะเอาไปแช่ในน้ำเย็นสัก



แยกห้ามแช่ในน้ำร้อน หรือนำไปเข้าไมโครเวฟเด็ดขาด  
 เพราะจะทำให้ภูมิต้านทานในน้ำมันแม่สูญเสียไป

ฉ วนน้ำมันแยกที่เก็บไว้ในช่องแข็งแข็งให้ถ่ายลงมา

เก็บไว้ในช่องธรรมชาติ ก 1 ดิน เพื่อให้ลักษณะของไส้เดี้ยวซึ่งค่อยๆ ออกมาระหว่างวันออกอุ่นเย็นให้หายเย็น วันนี้จะสะดวกกว่านำเสนออาหารที่จะมีเวลาไว้รักษาอนุ座บดังต่อ

- ในกรณีที่ไม่มีตู้เย็น นำไปผูกกระติกน้ำแข็งแทนก็ได้ค่ะ
- ถ้าจะเก็บมันแยกในถุงพลาสติก ก ให้ปิดปากถุงประมาณ 4-6 ชั่วโมง ก ราก่อนก็จะดีที่สุดค่ะ

# ผู้คนแห่งท้องถิ่นใช้ไข่นมสด มาคลั่บไปแล้วดีไซดันซ์อีก

ป้างามที่เคยขายห่อจากแขวงจังหวัด ไม่ควรนำไปแข็งข้าวอีกด้วย  
หากต้องนำเย็นทิ้งไว้ในห้องครัวที่ร้อนจะดีกว่า ไม่ควรเก็บไว้กันต่อ



ลักษณะการทำงานมีส่วนเตี้ยงเต็ค<sup>๑</sup>  
ความระเหตุเชี่ยมทั่วอย่างไรดี

ป้างามเมื่อให้น้ำนม สำหรับที่ทำงานแม้ก่อน การเครียดหัวเราะจะดูดูดูดกันไม่ถูกหากคิด พอเข้าถึงไปทำงานให้ลูกดูดนมเมย์ให้พี่น้องเมียพากเพียรทำภาระ ภาระงานให้หมดลูก ด้วยความอดทน แต่ถ้าทำไม่ได้ ให้พี่น้องในส่วนงาน เดือดร้อนกันมากเมย์กันเข้าเครียดให้ ช่วยเป็นน้ำให้ลูก

และถ้าในระหว่างทำงานดูดนมเมย์อาการตื้กเต้ามากควรบีบก้นนมออก เพื่อบีบลงก้นการเรียนด้านมนุษย์ ซึ่งน้ำนมที่บีบลงก้นกันนี้สามารถกินไว้ให้ลูกกินได้ พอกตอนเข้านอนกันก็จะช่วยให้ลูกได้กินนมจากเต้าให้ได้น้ำนมที่ดูดหนึ่งเดือนเดียวค่ะ






## ขาดคุณแม่ไม่สามารถดูแลพากลูก ไปที่ทำงานด้วยได้ ควรทำอย่างไร

ไม่เป็นไรค่ะ ตอนเข้าก่อนไปทำงาน ให้อุํกคุณแม่ไปห้อง และ เตรียมน้ำนมไว้ให้พ่อส่งหรับให้คนเดื่อย่น้ำนมป้อนอุํกในเวลาทำงานรัน ล้วนคือคุณแม่นั้นจะห่วงว่าจะทำงานครัวบ้านน้ำนมทุกที เมื่อรู้สึกว่าเด็กน้ำนมติด หรือทุก ๓ ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างน้ำนมต่อเนื่องและป้องกันเด็กน้ำนม อีกเช่น ล้วนน้ำนมที่ให้ได้เก็บไว้ในตู้เย็นหรือกระติกน้ำแข็ง เพื่อนำกลับบ้านมา แห้งอุํกเมื่อกินดูน้ำนมไว้ให้อุํกได้ค่ะ

wol ก่อนเข้าคุณแม่ก่อนบ้านก็ให้อุํกกินนมจากเด็กให้เดินกลับ และหากการเดินคุณแม่ต้องไปให้ป้อนนมอุํกในช่วง ๒-๓ ชั่วโมงก่อนคุณแม่กลับบ้าน ควรรักษามะ

**กลับบ้านให้นมแรก อุํกจะได้กิน  
นมจากคนเด็กได้เดินที่ เข้ามีดีกว่ากันเวลา  
กล่องคืนและวันหยุดที่คุณแม่ควรให้อุํกได้  
ดื่มน้ำนมจากเด็กให้เดินที่ อย่าเดินบนกระถานของอาหาร  
อาหารอาหาร และภูมิคุ้มกันในน้ำนมด้วย  
สิ่งที่อุํกรัก ของคุณแม่ของการก็คือ  
ข้อมือกอันอบอุ่นของคุณแม่นั่นเอง**



# ນມແມ...

## 10 ຊອສະລົບອອກຄຸນແນ່ນບ້າໃນນີ້





จะรู้ได้อย่างไรว่าอุูกได้ดีนั้นมั่งเพียงพอหรือไม่?



ถ้าเด็กไม่ใช่เด็กที่เก่งจะตื่นตะกะ คุณแม่จะได้มองเห็นว่าอุูกรักงานคุณให้รักกันมากไปกว่าไรแล้ว แต่ในเมื่อไม่เป็นเช่นนั้น ก็มีวิธีสังเกต้าง่ายๆคือ หัวใจของอุูกกินเนื้อมันด้วย ถูมีความสุข หลับได้ ขึ้นตื่นง่ายๆ เมื่อไปให้ตี ก็แสดงว่าเขาได้รักกันมากเพียงพอ



เดือนอุูกตัวอยู่บ้านแม่ต้องการงานอดิเรกในการให้อุูกกินเนื้อหรือไม่?



ไม่ต้องการงานอดิเรกค่า แม่พิรา เท่ากับจะอุดหนะ ยกเว้นในระหว่างเด็กๆ หัดดูคลอดหัด ที่น้ำนมยังคงน้อยต้องให้อุูกคลบปอยๆ ทุกๆ 2-3 ชั่วโมง เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้น้ำนมไหลมาเข้าราน เมื่อมีน้ำนมแล้วคุณแม่ก็ให้มีอุูกพิราหรือเมื่ออุูกแสดงความต้องการคือ



อุูกมีอาการฟ่าลักษณะคุณแม่ จะแก้ไขอย่างไรดีค่ะ?



อาการฟ่าลักษณะมักเกิดจากน้ำนมแม่ให้จน多了 ทุ่งจีบเข้าถ้าค่อยๆ อุูก เธาอาจช่วยได้โดย บีบให้น้ำนมออกประมาณ 1-2 ช้อนน้ำให้ถอยกลับไปอุูกอุูก เพื่อคลายร้อนในเด็ก บีบลงบนท้องเด็ก บีบลงบนท้องเด็กได้ เพื่อให้น้ำนมไหลเข้าลงท้องให้แน่นอกในท่านอนจะทำให้เด็กหายใจลำบาก ช่วยลดอาการ ฟ้าผ่าได้ค่ะ




ในระยะให้เมมคูก คุณแม่ควรกินอาหารเพื่อเริ่มอีกเท่าไหร่จะเหมาะสม?



ในระยะการให้เมมคูก แนะนำจะดีกว่า คุณแม่ต้องห้ามอาหารเพื่อเริ่มมากกว่าระยะก่อนตั้งครรภ์ เนื่องจากเมมคูกที่อยู่ในร่างกายไม่สามารถให้ถูกต้องตามความต้องการของร่างกาย ให้กินเมมคูกที่มีวัสดุขาวๆ เช่น กีวิ กับพุดน้ำผึ้ง หรือถั่วติ่่กอบะเชียด ก็เพียงพอได้อาหารที่มีไฟลัจงานเพื่อเริ่มอีกประมาณวันละ 500 กิโลแคลอรี่ และทานไปปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณวันละ 25 กิโล **ที่สำคัญ** ห้ามกินให้ครบถ้วนๆ หากกลัวอย่าง อะดรีนาลีน หรือสารต้านเมมคูกและอาหารกระตัด อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอตัวจะช่วยค่ะ



ตัวอย่าง อาหาร 500 แคลอรี่ ไปติด 25 กิโล  
ที่ควรกินเพื่อไม่ต้องวิตกกังวลกับเมมคูกที่ยังไม่หายไปกัน  
ข้าวราดแกง ใส่ไข่ดาว 1 พอน นม 1 แก้ว และผักผลไม้พอดีน้ำ





การเดินทางกลับภูมิบ้านเกิดในงานศรีด้วยน้ำที่จะเป็นอย่างไร?



พิจารณาที่มาของคำว่า “บุรุษ”

- ✿ คุณแม่จะมีน้ำหนักตัวลดลงก่อนไปให้รากเริ่มพองไว้เมื่อถึงเดือนที่ 2 เดือนที่ 3 คุณแม่จะมีน้ำหนักตัวลดลงอย่างช้าๆ ประมาณ 300-500 กรัมต่อวัน
  - ✿ คุณแม่มีไข้ทางปัสสาวะเป็นต้นท้ายแม่จะต้องมาให้ตัวลูกกินนมแม่
  - ✿ ช่วงคุณแม่บีบไก่จะต้องทานยาตัวต่อ ให้ยาเฉพาะในระบบที่ให้ตัวลูก กินนมแม่ต้องห้ามเดียว ๖ เดือนแรก
  - ✿ ระหว่างที่ให้นมลูกจะมีการหลั่งของคราบในที่ข่าวบัยให้คุณแม่มีการรับประทานที่ดีกว่าค่า



ต้องไม่ลืมว่าในสังคมไทยเรายังคงมีความเชื่อในความเชี่ยวชาญของบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ หรือเป็นผู้นำทางด้านต่างๆ เช่น นักธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ นักศิลปะ ฯลฯ ที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากสังคม



ในครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคอุดมแพ้ อิงค์ตอร์ให้ถูกใจกินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่วัย 6 เดือน และวิธีให้อาหารเด็กนิยมอ่อนหวานกับนมแม่ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง 2 ปี เวลาจะให้อาหารเด็กนิยมอ่อน ก็ให้ด้วยความกระซิบกระซี ช้าๆ เนื่องด้วยความกลัวว่าเด็กจะรู้สึกไม่快 แต่เด็กก็สามารถรับรู้ได้ จึงต้องพยายามให้เด็กได้รับนมแม่ที่ดีที่สุด ไม่ใช่แค่การให้กินนมแม่ แต่ต้องให้เด็กได้รับนมที่มีคุณภาพดี การดูแลเด็กอย่างดี ทำให้เด็กเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและมีสุขภาพดี



ให้ก่อตัวเป็นที่ร่องรอยของมนุษย์ พร้อมที่จะบินทางอากาศ

3-5 หัน จะได้ตัวบทการนพทได้ร่าง อาการซึ่งมีอย่างไรบ้าง ให้เข้ามายืนยันตัว ในระบบให้เมียดู คุณแม่ควรจะเก็บตัวของหากว่ามีสิ่งใดที่อาจ ย่ำไม่พอต้องยกหัว มาให้ไปหันมาดู ขั้นตอนไม่ควรเกิน 2-3 นาที หาก อาการได้รับความพึงพอใจ ไม่ต้องให้ยาเข้าหัวตามเวลาอันน้ำหนาด้วยแล้ว ให้ปิดหัวโดยทันที แต่ถ้าหากว่าในระบบตัวของมีสิ่งใดที่ต้องการจะรักษาตัวไว้ ให้หันตัวกลับไปอีกครั้งทันที





ให้ถูกกับนัมผสมแค้ว่า อย่างกักดันนาให้ถูกกับนัมผมแม่จะทำได้มั้ยคะ?  
ทำได้ค่ะ ใจยังท้าไปถ้าเพื่อนหุคให้นัมผมไม่เกิน ๑ เดือน สามารถให้ถูกกับน  
นา กับนัมผมภัยใหม่ได้ และคุณแม่จะนิ่งน้ำใจมากดันนาได้อีก ไม่ต้องเป็นห่วง  
น้อ เพียงคุณแม่มีความตั้งใจจริง พยายามให้ถูกกับนัมผมา ก็ตามจากเด็กน่าจะเข้า  
การกระตุ้นจากถูกกระซิบให้หันน้ำใจกันมาเริ่ม แต่ถ้าใช้แรงงานมากกับ  
การถูกกระซิบของถูกและถูกอีกในไปอีกด้วย ปัจจุบันมีการใช้ยากระตุ้นให้หันน้ำ  
กับนัมนาได้ค่ะ (บริกรณาได้ที่ศัลปินิกนัมผม ใกล้บ้านๆ)



หันน้ำมันแม่หลังถูกอย่าง ๖ เดือน ยังมีคุณภาพดีอยู่หรือ ?



หันน้ำมันแม่หลังถูกอย่าง ๖ เดือน ยังดีและมีคุณค่าทางโภชนาการอยู่ค่ะ  
แม้จะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของถูกในระยะนี้ เพราะถูกโภชนาการแล้ว  
ตัวนั้นเอง ต้องเริ่มให้อาหารเข้มคราบคุ้นไปกับนัมผมได้ราย

เราเรียกว่า “อาหารหารักพามวัย” ค่ะ

ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ถูกได้รับพลังงาน  
เพียงพอแล้ว ยังเป็นเวลาที่จะได้ช่วย  
ฝึกนิสัยการกิน การเดิน การยกขึ้นที่ตี





เด็กนั่นเล็ก มีน้ำนมน้อยอกว่าเด็กนั้นใหญ่ใช่หรือไม่ค่ะ?

เป็นเรื่องที่หลายคนรู้ไว้ใจเด็กค่ะ เด็กนั้นมีขนาดต่างกันเป็นพิเศษ  
ไม่ว่าจะดูจากเด็กนั้นมากันน้อยก็ตาม ก็ไม่ว่าเด็กนั้นจะใหญ่หรือเล็ก  
ก็จะนิ่งต่อหน้าแม่ไปตัวเดียวกัน สามารถสร้างน้ำนมแยกได้เท่าเทียมกัน  
ได้ให้ลูกดูคลุมภาพ ลูกปีอยู่ๆ น้ำนมก็จะวนมาหาก



การให้อาหารหากความวัย มีข้อแนะนำอย่างไรบ้างนะ?  
มีข้อแนะนำดังนี้ค่ะ

- ✿ เดินให้ทันน้อย ทิศทางซ้าย เว้นระยะเทือ  
ดังเกล็ดดูว่าอุกรากะน้ำอาหารชนิดไหนหรือไม่
- ✿ จัดอาหารให้มีความหลากหลายเพื่อให้อุดมก็  
ความคุ้นเคยกับอาหารชนิดต่างๆ
- ✿ ให้อาหารรสธรรมชาติ ไม่ควรปั่นอาหารหรือดัด  
เปลี่ยน เก็บข้าว หวานจัด ฉันจัด
- ✿ ไม่ควรให้ขนมหรือของกินเมล็ดก่อภัยเมื่ออาหาร
- ✿ ปั่นอาหารจากวัตถุเดิมที่หาได้ร่ายในพืชเดิม หรือเปลี่ยนจากที่เคยให้  
สำหรับคนในครอบครัว เพื่อหัดให้อุดมคุ้นเคยกับอาหาร



✿ บดอาหารให้ละเอียดในช่วงที่ฟันอุดนพิจารณา เช่น  
จากนั้นเมื่ออุดนพิจารณาแล้วให้อาหารที่ขยายเข้า  
ไม่เข้ากับอุกรากะขึ้นกับการกัด ไม่ก่อนเมื่อบาหาร

✿ ระหว่างวันเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของ  
ความสะอาด



๔. เนื่องจากให้เป็นงานของห้องเรียนนั้นๆ ก็ต้องมีป้ายกรุณาอย่าสูบบุหรี่

# นมแม่...ชีปัลนาปศิลชาที่ไหน

## คลินิกน้ำนมแม่

- คลินิกน้ำนมแม่ รพ.ศรีราชา โทร. 0-2419-7000 ต่อ 5995
- คลินิกน้ำนมแม่ สถาบันศูนย์การพัฒนาเด็กแห่งชาติพิมพ์พาชาติปัจฉี โทร. 0-2354-8333 ต่อ 502, 0-2354-8945
- คลินิกน้ำนมแม่ รพ.เจ้ารูปกรุงปะนาเคนทร์ โทร. 0-2289-1153-5 ต่อ 7134, 7135, 7136, 7135, 7140, 7145
- คลินิกน้ำนมแม่ รพ.ภูมิพิทักษ์ โทร. 0-2711-8000, 0-2392-0011 ศูนย์ศุภนารถพัฒนาเด็ก
- คลินิกน้ำนมแม่ รพ.ราชบูรณะกัน ฯ ราชบูรณะกัน โทร. 0-4333-6789 ต่อ 1470
- คลินิกน้ำนมแม่ รพ.วิภาวดีรังสิต โทร. 0-7534-2016-17, 0-7534-2020
- คลินิกน้ำนมแม่ รพ.พระป่ากล้า ฯ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-3902-4975-84 ต่อ 3454, 3455
- คลินิกน้ำนมแม่ รพ.วุฒิพงษ์ ฯ วุฒิพงษ์ โทร. 0-7750-3672-4 ต่อ 274
- คลินิกน้ำนมแม่ รพ.ศรีเมืองพัชระพันธุ์ราษฎร์ 17 ฯ อุตรดิตถ์ โทร. 0-3553-1077 ต่อ 2222
- คลินิกน้ำนมแม่ รพ.อุตรดิตถ์ ฯ อุตรดิตถ์ โทร. 0-5641-1064 ต่อ 7128
- คลินิกน้ำนมแม่ รพ.มหาสารคาม ฯ มหาสารคาม โทร. 0-4374-0993-6 ต่อ 1110
- คลินิกน้ำนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 0-2521-3056, 02-5213064 ต่อ 106, 107
- คลินิกน้ำนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 4 ฯ ราชบูรณะ โทร. 0-3231-0366-71, 032-337509 ต่อ 2312
- คลินิกน้ำนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 5 ฯ นนทบุรี โทร. 0-4429-1677-8 ต่อ 112
- คลินิกน้ำนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 6 ฯ ราชบูรณะ โทร. 0-4323-5902-5 ต่อ 5805
- คลินิกน้ำนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 8 ฯ นนทบุรี โทร. 0-5625-5451, 0-5632-5093-6 ต่อ 287

16. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยที่ 8 จ.นนทบุรี  
โทร. 0-5625-5451, 0-5632-5093-5 ต่อ 287
17. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยที่ 10 จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5327-6856 ต่อ 212

## โรงพยาบาลค่าเรียก

18. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยที่ 12 จ.ยะลา โทร. 0-7321-4200 ต่อ 206, 107
19. โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร และวิภาวดีรังสิต  
โทร. 0-2244-3170, 0-2244-3171
20. รพ.ภักดิ์ โทร. 0-2437-0123-6 ต่อ 1311
21. รพ.กนง. โทร. 0-222-16141 ต่อ 8050 หรือ หน่วยฉุกเฉินอีกด้วย 11305
22. รพ.เซ็นต์หลุยส์ โทร. 0-2675-6000 ต่อ 10242, 10245
23. รพ.ภูมิพล โทร. 0-2531-1970-90
24. รพ.รามาธิบดี โทร. 0-2201-1616
25. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รังสิต โทร. 0-2926-9999, 0-2929-1415

## หน่วยส่งเสริมศุภภาพ

26. รพ.มหาสารคาม นครราชสีมา โทร. 0-4423-6367, 0-4423-6374
27. รพ.มหาวิทยาลัยศรีวิชัย จ.ขอนแก่น โทร. 043-348360-9
28. รพ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โทร. 0-3652-1445-8 ต่อ 136
29. รพ.เข้ากระษายามาภิ จ.สุพรรณบุรี โทร. 0-3652-4068
30. รพ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-1520 ต่อ 1314  
และที่โรงพยาบาลกาญจนบุรีทั้งหมด สถานบริการด้านนมทั่วไปทั่วประเทศ

## ขอขอบคุณเพิ่มเติมได้ดัง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยไทย สถาบันสุขภาพบ้าน ชั้น 11

สถาบันศุภภาพเด็กและครอบครัวมหาสารคาม 420/8 ถ.ราชวิถี เทศบาลเมือง  
มหาสารคาม 10400 [www.thaibreastfeeding.com](http://www.thaibreastfeeding.com)

พิธีกรรมไทยแบบ

1. นา.สุนทรี เจริญศักดิ์
  2. นา.บรา รามเกียรติกุล
  3. ต.พญ.อุษา วิชิตาภรณ์
  4. พญ.อุษา วิชิตาภรณ์
  5. นา.อี้เร่อ วนพันธ์
  6. พญ.นันท์กานต์พิมุ วุฒิวงศ์ภานุวงศ์
  7. นา.สุนทรี บัวคำ
  8. นา.พิมพ์นารถ มนต์อ่อนแสลงดิษฐ์

卷之三

四百三

#### **REFERENCES AND NOTES**

ผู้อำนวยการห้องเรียนผู้สอนภาษาไทยห้องเรียนภาษาไทยห้องเรียนภาษาไทย

图 2-1-10 水管

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านการศึกษาและวิจัย

http://www.iomega.com/zipdrives/zip400.htm

## กิจกรรมการสำนักงาน



University of Michigan

卷之三

#### **REFERENCES**

#### REFERENCES

10 of 10

1000 JONES

